

ZQ210 Mobil Yazıcı

Kaliteli, uygun fiyatlı mobil fiş, etiket ve kaplamasız yazdırma

Ekonomik sınıf, 2 inç bir mobil yazıcı arıyor, fakat özelliklerden ödün vermek istemiyor musunuz? Maliyet, kalite, çok yönlülük, dayanıklılık ve giyilebilirliğin mükemmel bir dengesini sunan ZQ210 ile tanışın. 2 inç'e kadar fiş, etiket ve kaplamasız medya yazdırın ve kolay USB ile şarj ve Bluetooth® Classic ve Low Energy sayesinde hızlı iletişim hızlarından faydalanın. İnce, kompakt ve hafif tasarımı sayesinde tüm gün taşınmaya müsait olup, hem kapalı hem de açık ortamlarda yazdırma yapabilecek dayanıklılığa sahiptir. Entegre ekran, tek elle kullanım ve Android™ veya iOS® için ZLabel Designer Mobil Uygulaması, kullanımı kolaylaştırır ve üretkenliği korur. Zebra'nın 50 yıllık deneyimi ve inovasyonu ile güvenebileceğiniz kaliteye ve desteğe sahip olun.



Tüm Uygulamalarınız İçin Çok Yönlü Bir Yazıcı - Bugün ve Gelecekte

Hepsi Bir Arada Fiş, Etiket ve Kaplamasız Yazdırma

ZQ210 hem fişleri hem de etiketleri basabildiğinden, tüm mobil baskı ihtiyaçlarınızı karşılayabilen tek bir yazıcıda standartlaştırma esnekliğine sahip olursunuz. Satın alma ve yönetimi basitleşir ve sadece bir model ile eğitim gereksinimleri azalır. Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri sayesinde personelinizin kaliteli baskı konusunda güvenebileceği onaylı ve test edilmiş medyaya sahip olursunuz.

Kaplamasız Etiket Yazdırma ile Üretkenliğin Sürdürülebilirliğini Geliştirin

Kaplamasız baskının tüm avantajlarından yararlanın. Yoldaki kamyon veya bisiklet sürücüleri için hayatı kolaylaştırırken, verimliliği artırabilirsiniz. Destekleyici kaplama olmadığı için, rulo başına daha fazla etiket elde edilir; böylece daha az değiştirme ve taşınacak daha az yedek rulo gerekir. Kaplama atık bertarafı gerekmediğinden dolayı atıklar önemli ölçüde azaltılır ve böylece daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru yapılan taahhütlerle uyum sağlanır.

Çeşitli Medya Genişliklerini Destekler

Uygulamanız için doğru medya genişliğini seçme esnekliğine sahip olun. ZQ210, kutudan çıktığı gibi 58 mm/2,28 inç genişliğinde medya üzerine yazdırma yapabilir; aynı zamanda 50,8 mm/2 inç, 40 mm/1,57 inç veya 30 mm/1,18 inç genişliğinde medya üzerine yazdırma yapmak da mümkündür.

Hareket Halindeki Çalışanlar İçin Tüm Doğru Bağlantılar

Kolay USB Şarjı


ZQ210 ile bina dışında en kolay araç içi şarj çözümünü elde edin — isteğe bağlı USB şarj cihazını aracın USB bağlantı noktasına takmanız veya araç çakmak güç adaptörüyle kullanmanız yeterlidir. Şarj cihazı kullanışlı olmadığına, USB şarjı için personel kendi cep telefonlarını kullanabilir.

Daha Hızlı, Kolay ve Güvenilir Baskı

Bluetooth Klasik ve Düşük Enerji (BLE) desteği sayesinde host mobil cihazı ile ZQ210 arasında hızlı iletişim kurulması mümkün olur ve güvenilir ve hızlı baskı alınır. Geliştirilmiş enerji verimliliği host mobil cihazın pil çalışma süresini artırır.

Tek Dokunuşla NFC İle Eşleştirme

Entegre NFC sayesinde ZQ210'u istediğiniz Android™ mobil cihazla eşleştirmek her zamankinden daha kolay. Personeliniz ister NFC özelliği etkin bir Zebra ister Zebra dışında bir Android mobil cihazı veya kendi NFC özellikli mobil cihazlarını kullansın, tek bir dokunuşla ZQ210 cihazlarına bağlanır. Eşleştirme sorunlarını gidermek için zaman harcanmaz, personelin mobil çalışma imkanı ve bilişim (IT) destek personelinin verimliliği artar.



ZQ210 Mobil Yazıcı — Uygun maliyetli fiyattan sunulan, iş yeri için tüm gün dayanıklılık

Daha fazla bilgi için, www.zebra.com/zq200series adresini ziyaret edin

İşletmeler İçin Tasarlandı - Dayanıklı ve Kullanımı Kolay

Kullanımı Kolay Dahili OLED Ekran ile Kolay Baskı Yönetimi

Günümüz çalışanları mobil cihazlarda en yüksek kullanım kolaylığı bekliyor. Siyah beyaz OLED ekran ile buna sahip olurlar. Bir bakışta, kullanıcılar medya durumu, Bluetooth bağlantı durumu ve baskı koyuluğu gibi ayarları görebilir ve çalışma süresini ve baskı kalitesini artırmak için ne gerekiyorsa yapabilirler.

Tek Elle Kullanım Personelin İşini Yapmasını Sağlar

ZQ210 tek elle kullanım düşünülerek tasarlandı. Personel ister fiş veya etiket bassın ister yazıcı ayarlarını kontrol etsin ister medyayı değiştirsin, bir eli paketleri düzenlemek, kapıları açmak veya müşterileri karşılamak için daima serbest kalır ve bu da verimliliği ve müşteri deneyimini artırır.

Gün Boyu Konfor İçin Doğru Boyutta

Giyilebilirlik konusunda ZQ210, özellikle konfor için tasarlandı. Hafif; yazıcı ve pil, birlikte 235 gramdan daha hafif. Düşük profili onu duvarlara, armatürlere diğer personele ve müşterilere çarpmadan en dar yerlerden bile geçirmeyi kolaylaştırır.

Daima Gün Boyu Ticari Dayanıklılık

IP46 (opsiyonel yumuşak kılıfla IP54) dereceli ZQ210, önüne geçilemeyen düşmelere, ortam koşullarına maruz kalmaya ve daha fazlasına karşı dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Betona düşse veya tozlu ortamlarda kullanılsa bile, yazıcının güvenilir bir şekilde çalışmasını bekleyebilirsiniz. ZQ210'u iç ve dış mekanlarda kullanabilirsiniz; dondurucu soğuklarda ve 50°C'ye varan sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlandı. Sonuç? Personel verimliliğini artırmak ve toplam sahip olma maliyetini azaltmak için ihtiyaç duyduğunuz yazıcı çalışma süresine sahip olun.

Android ve iOS için Yeni ve Kullanımı Kolay Mobil Etiket Tasarımcısı (ZLabel Designer Uygulaması)

ZQ210 mobil yazıcı, kullanıcıların talep üzerine yazdırmadan önce etiketleri oluşturmasına, açmasına, silmesine, tasarlamasına ve yönetmesine olanak tanıyan ücretsiz ZLabel Designer App Android ve iOS sürümüyle birlikte kullanılabilir. Bu uygulama kullanımı kolay ve kullanıcı dostu bir arayüz ve giyim, süpermarketler, bakkallar ve bebek bakımı gibi perakendeciler için kullanıcılarının değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli şablonlarla birlikte gelir. Örneğin, küçük perakendeciler tarafından, diğer amaçların yanı sıra, fiyat etiketlerini yazdırmak ve güncellemek için kullanılabilir. Servis ücreti, pop-up reklam veya kişisel veri toplama yok – Zebra gizliliğinize saygı duyuyor.

Yazıcınızdan Zebra Sarf Malzemeleri ve Hizmetleri Sayesinde En Yüksek Verimi Alın

Zebra'nın Dünya Çapındaki Servislerine ve Desteğine Sahiptir

Zebra ve 10.000'den fazla iş ortağından oluşan güvenilir ağı aracılığıyla dünyanın her yerinde tamir destek hizmetlerine erişin. Zebra OneCare™ Bakım Planları, standart garantiyi aşan gelişmiş bir kapsam sağlar.

Zebra Onaylı Sarf Malzemeleriyle Üstün Baskı Kalitesine Sahip Olun

Zebra yazıcınızda yazıcı kafası ile fiş ve etiketlerinizin baskı kalitesini kullanım ömrünü maksimize etmek için kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız.

Güvenilir İş Ortağı Arıyorsanız Zebra'yı Düşünün

50 yılı aşkın deneyimi ve yenilikçiliği ile Zebra, uzun ömürlü cihazlarla benzersiz iş ihtiyaçlarınızı karşılayan teknolojiyle fark yaratan ürünler sunar. Benzersiz genişlikteki ürün yelpazesi ve birlikte daha iyi çalışan ürünleriyle, tek noktadan çözüm kolaylığını sadece Zebra sunuyor. Ve dünyanın neresinde olursanız olun 128 ofisi ile işinizin gerektirdiği satış, servis ve desteğe güvenebilirsiniz.

Özellikler

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	118 mm U x 85,5 mm G x 44,5 mm Y 4,64 inç U x 3,36 inç G x 1,75 inç Y
Ağırlık (pil ile)	265 g/0,58 lb

Yazıcı Özellikleri

Programlama Dilleri	CPCL ESC/POS (Yaygın Olarak Kullanılan Komut Seti)
Çözünürlük	mm başına 203 dpi/8 nokta
Bellek	16 MB SDRAM, 16 MB Flaş
Maksimum Baskı Genişliği	48 mm/1,89 inç
Maksimum Medya Genişliği	58 mm/2,28 inç
Maksimum Baskı Hızı	Fatura ve Etiket: 2.5 ips (60 mm/s) Kaplamaşız: 2 ips (50 mm/s)
Sensörler	Siyah İşaret, Aralık, Medya Bitiş algılaması
Pil Kapasitesi ve Tipi	1500 mAh (7,4 V) şarj edilebilir Li-iyon pil

Medya Özellikleri

Medya Tipi	Direkt Termal medya, sürekli fiş, siyah işaret fişi ve aralıklı etiket, kaplamaşız etiket opsiyonu
Medya Genişliği	58 mm/2,28 inç Medya ara parçaları ile: 50,8 mm/2 inç. 40 mm/1,57 inç. 30 mm/1,18 inç.
Medya Rulosu Çapı	İç: 12,7 mm/0,5 inç Dış: 40 mm/1,57 inç
Medya Kalınlığı	0,058 mm / 0,0023 inç ila 0,158 mm / 0,0062 inç
Minimum Etiket/ Fatura Uzunluğu	12,5 mm/0,49 inç
Maksimum Etiket/ Fatura Uzunluğu	Hat baskı modunda sınırsız

Çevre ve Dayanıklılık

Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila 50°C/14°F ila 122°F
Depolama Sıcaklığı	-20°C ile 60°C/-4°F ile 144°F arası
Şarj Sıcaklığı	-0°C ile 40°C/32°F ile 104°F arası
Şarj Süresi	< 4 Saat (23°C +/- 5°C)
Şarj Başına Minimum Baskı Uzunluğu	500 etikete kadar (uzunluk olarak 8,5 inç) Yukarıda ölçülen tüm etiketler, %13 yoğunlukta, 23°C'lik (+/- 5°C) bir ortam sıcaklığında yazdırılmıştır
Düşme Dayanıklılık Özelliği	1,5 metreden (5 ft) beton zemine düşme
IP Derecesi	IP43 (yumuşak kılıf için IP54)

Yazı Tipleri

Dahili yazı tipleri (bitmap)	İngilizce/Latin9, Kiril, Tra. Çince 24x24, New Sans MT 16x16, Vietnamca 16x16, Japonca 16x16, 24x24 (CPCL)
------------------------------	--

Barkod Sembolojileri

Lineer Barkodlar	Kod 39, Kod 93, UCC/EAN128 (GS1-128), Kod 128, Codabar, Interleaved 2-of-5, UPC-A ve UPC-E 2, kompozit üzerine 5 rakamlı eklenti, EAN-8, EAN-13, 2, kompozit üzerine 5 rakamlı eklenti
2 Boyutlu Barkodlar	PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS) family, Aztec, MSI/Plessey, Datamatrix

Yazılım ve Araçlar

SDK	PC Windows v7, v8, v10, Android, iOS için Eski Multiplatform SDK desteği
Araçlar	Zebra Yazıcı Kurulum Aracı (Windows), OPOS Sürücüsü, Zebra Designer (Yazıcı Windows Sürücüsü, Yazı tipi ve Grafik İndirici, Durum Monitörü, Etiket Tasarım Uygulaması), Zebra NetBridge, Mobil Etiket Tasarımcısı Uygulaması (ZLabel Designer Uygulaması – Android ve iOS versiyonu)

Opsiyonel Aksesuarlar

Pil	1500 mAh yedek ZQ210 yazıcı pili. Not: Yazıcıyla birlikte bir adet pil gönderilir
Yumuşak Kılıf	Yumuşak bir kılıfla yazıcıya zorlu koşullarda ilave koruma sağlayın. Omuz kayışı içerir.
Omuz Askısı	Yumuşak kılıfa veya yazıcıya takılabilmesi sayesinde omuzda kolay taşınır (omuz kayışı, yumuşak kılıf ile birlikte sunulur).
Kemer Klipsi	Alternatif kemer klipsi (yazıcıyla birlikte bir adet kemer klipsi gönderilmektedir); beşli paket
USB kablosu (Tip C - A)	Yedek USB A ve C Türü kablo, tekli ve beşli paketlerde. Yazıcınızı şarj etmek için bu kabloyu AC-USB Adaptörü veya Araç Çakmak Adaptörüyle kullanın. Yazıcı bir kablo içerir.
AC - USB Adaptör	Yazıcınızı şarj etmek için AC - USB Adaptörü kullanın
Medya Ara Parçaları	2 inç (50,8 mm), 1,57 inç (40 mm) ve 1,18 inç (30 mm) genişliğinde kağıt, (beşli set; set başına 2 adet) alan medya ara parçaları.
Araç Tutucu (Gösterge Paneli)	Güvenli ZQ210 araç içi kullanım
5 bölmeli cradle	Takin ve aynı anda 5 yazıcıya kadar şarj yapın. Bu aksesuar güç kaynağı ve güç kablosu ile eksiksiz olarak teslim edilir. Bölgeniz için uygun elektrik kablosuna sahip parça numarasını seçin.
	ZQ210 serisindeki tüm aksesuarların ayrıntıları ve parça numaraları için lütfen şu adresteki Mobil Yazıcı Aksesuar Kılavuzunu inceleyin: www.zebra.com/mobile-printer-accessories

Pazarlar ve Uygulamalar

Perakende ve Konaklama-Ağırlama

- Mobil Satış Noktası
- Kuyrukları Azaltma
- Raf Etiketleri
- Topla ve Al

Taşımacılık ve Lojistik

- Doğrudan Mağazaya Teslimat
- Alım/Teslim Belgesi
- Bagaj Uyumu
- Posta ve Kargo
- Yolcu Biletleme

Kamu

- Otopark Personeli
- E-Tebligat

Saha Hizmetleri

- Profesyonel Hizmetler
- Sayaç okuma

Resmi Onaylar

Emisyonlar	EN55032, EN 301 489-1 / -17
Duyarlılık	EN55035, EN 301 489-1 / -17
Sunun	EN62368

İletişim ve Arayüz Özellikleri

Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR/4.1 Düşük Enerji ikili mod
USB Portu	USB 2.0 tipi-C konektör
NFC Etiketi	Pasif NFC etiketi
Şarj Yöntemi	USB ve/veya çok birimli yüklemeli şarj yuvası
Düşük Güç Modu	Güç tasarrufu desteği
MFi (Bluetooth üzerinden iOS desteği)	MFi -iPhone, iPad ve iPod için sertifikalandırılmıştır
Kullanıcı Arayüzü	OLED Ekran, Kontrol Düğmeleri (Güç, Ayar, Besleme)

Baskı Sarf Malzemeleri

Zebra yazıcınızda sürekli ve geliştirilmiş performans için, sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığına sahip Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Garanti

ZQ210 sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin: www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare bakım planları, kritik işlemlerinizi ve yazıcılarınızı tanımlanmış hizmet seviyeleriyle korurken en yüksek performansı ve cihaz çalışma süresini sağlar.1 Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/zebraonecare

Dipnotlar

1.



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com